



TEVERDOOR

New Designs



TEVERDOOR

ASTAR BOYALI KAPI PANELİ
PRIMED DOOR SKIN



MDF LEVHA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.



TEVERDOOR

DOOR SKIN - KAPI PANELİ

New Designs

BASIM TARİHİ: OCAK 2024
PRINTED: JANUARY 2024

www.teverpan.com.tr



YÜKSEK TEKNOLOJİ

TEVERDOOR kapı paneli tesisi teknolojik bakımdan dünyadaki en gelişmiş, en yüksek teknolojik donanıma sahip, sayılı tesislerinden biridir. Yıllık üretim kapasitesi 14.000.000 adet kapı panelidir.

SÜPER KALİTE

TEVERDOOR, üstün teknolojisi sayesinde dünyanın en kaliteli kapı panellerini üretmektedir. TEVERDOOR kapı panelleri, çevre dostudur. % 100 ağaç liflerinden elde edilir. İnsan sağlığına uygundur. E1 tutkallıya üretilip, anti-alerjik ve anti-kanserojen özelliklere sahiptir. Ortalama 1050 kg/m³ (+/-%3) yüksek yoğunlukta HDF olarak üretilmektedir. TEVERDOOR kapı paneli yüzeyleri, her türlü imalat şartlarına uygun, dayanıklı, sökülmeyen, kabarmayan, kaliteli su bazlı astar boyalıdır. Sıcak ve soğuk preslemeye uygundur. TEVERDOOR kapı panellerinin genişlik ölçüleri, uluslararası standartlara uygun olup, farklı genişliklerdeki kapıların imalatında, estetiği bozmayan, doğrusal oranda genişleyebilen avantajlar sağlar.

EN İYİ MODELLER

TEVERDOOR, patentli tasarımları ve klasikten moderne sunduğu zengin kapı modelleri ile yaşanabilen tüm mekânlarda fark yaratır. TEVERDOOR kapı panelleri, estetik profil detayları ve doğal yüzey dokuları ile mekânlardaki şıklığı artırır.

Saygılarımızla,

ADVANCED TECHNOLOGY

TEVERDOOR door skin plant one of the most advanced and well equipped facilities of the world and its annual capacity is 14.000.000 pcs of door skins.

SUPERIOR QUALITY

TEVERDOOR, produces highest quality door skins because of its advanced technology. TEVERDOOR supplies environmental friendly product which are manufactured by 100 % wood fibers. TEVERDOOR appropriates to human health. Produced by E1 glue therefore features anti allergic and anti carcinogen. Producing as HDF and its density approx. 1050 kg/m³ (+/- %3) TEVERDOOR door skins are suitable to all kind of manufacturing conditions and very durable. Painted by water based primer which is never rip and swell. Its suitable to hot and cold pressing. TEVERDOOR door skin size are suitable to international standarts. It provides esthetical advantages for door manufacturing.

BEST DESIGNS

TEVERDOOR, makes difference for living spaces with patented designs from classic to modern. TEVERDOOR door skins provides elegance living space with estetic profile details and natural surface textures.

Yours Sincerely,

NEVADA



Yüzey / Surface : DOKUSUZ /SMOOTH


Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : INP

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

DALLAS

YENİ
NEW



Yüzey / Surface : DOKUSUZ / SMOOTH

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : INP

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

YENİ
NEW

OHIO



Yüzey / Surface : DOKUSUZ /SMOOTH

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : INP

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

DUBAI



Yüzey / Surface : MEŞE / OAK

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : CLASSIC

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

OXFORD



Yüzey / Surface : ÇAM / PINE

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : CLASSIC

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

MADRID



Yüzey / Surface : MEŞE / OAK

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : HARMONY

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

PARIS



Yüzey / Surface : MEŞE / OAK

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : CLASSIC

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

ANKARA



Yüzey / Surface : MEŞE / OAK

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : CLASSIC

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

ODESSA



Yüzey / Surface : MEŞE / OAK

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : HARMONY

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

LIMA



Yüzey / Surface : DOKUSUZ / SMOOTH

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : HARMONY-2

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

TABRIZ



Yüzey / Surface : MEŞE / OAK

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : CLASSIC

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

OREGON



Yüzey / Surface : MEŞE / OAK

Kalınlık / Thickness : 3.6 mm

Profil Tipi / Profile Type : FUGA

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

ROMA



Yüzey / Surface : MEŞE / OAK


Kalınlık / Thickness : 3.6 mm

Profil Tipi / Profile Type : FUGA

Tutkal Tipi / Glue Type : E1



SAMARA





Yüzey / Surface : MEŞE / OAK

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

PRAG



Yüzey / Surface : DOKUSUZ / SMOOTH

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : FUGA

Tutkal Tipi / Glue Type : E1

MILANO




Yüze / Surface : KIRAZ / CHERRY

Kalınlık / Thickness : 3 mm

Profil Tipi / Profile Type : FUGA

Tutkal Tipi / Glue Type : E1


TEKNİK ÖLÇÜLER TECHNICAL DETAILS



NEVADA

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Length
470	105	260	290	165	2150
521	130,5	260	290	165	2150
673	136,5	400	290	165	2150
770	135	500	290	165	2150
775	112	551	290	165	2150
876	137	602	290	165	2150
970	157	656	290	165	2150


A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	Length
18,50	4,13	10,24	11,42	6,50	84,65
20,51	5,14	10,24	11,42	6,50	84,65
26,50	5,38	15,79	11,42	6,50	84,65
30,32	5,32	19,69	11,42	6,50	84,65
30,52	4,41	21,70	11,42	6,50	84,65
34,49	5,39	23,70	11,42	6,50	84,65
38,19	6,19	25,83	11,42	6,50	84,65



DALLAS

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Length
470	85	300	273	165	925	2150
521	110,5	300	273	165	925	2150
673	138,5	396	273	165	925	2150
770	161	448	273	165	925	2150
775	138,5	498	273	165	925	2150
876	164	548	273	165	925	2150
970	186	598	273	165	925	2150

A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	F inch	Length
18,50	3,35	11,81	10,75	6,50	36,42	84,65
20,51	4,35	11,81	10,75	6,50	36,42	84,65
26,50	5,45	15,59	10,75	6,50	36,42	84,65
30,31	6,34	17,64	10,75	6,50	36,42	84,65
30,51	5,45	19,61	10,75	6,50	36,42	84,65
34,49	6,46	21,57	10,75	6,50	36,42	84,65
38,19	7,32	23,54	10,75	6,50	36,42	84,65




OHIO

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Length
673	137,5	150	273	165	98	2150
770	136	200	273	165	98	2150
775	113,5	225	273	165	98	2150
876	139	250	273	165	98	2150
970	136	300	273	165	98	2150

A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	F inch	Length
26,50	5,41	5,91	10,75	6,50	3,86	84,65
30,31	5,35	7,84	10,75	6,50	3,86	84,65
30,51	4,47	8,86	10,75	6,50	3,86	84,65
34,49	5,47	9,84	10,75	6,50	3,86	84,65
38,19	5,35	11,81	10,75	6,50	3,86	84,65


TEKNİK ÖLÇÜLER TECHNICAL DETAILS



DUBAI

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Length
673	146,5	380	280	175	2150
775	137,5	500	280	175	2150
876	148	580	280	175	2150
970	168	634	280	175	2150
1070	170	730	280	175	2150


A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	Length
26,50	5,77	14,96	11,02	6,89	84,65
30,51	5,41	19,69	11,02	6,89	84,65
34,49	5,83	22,83	11,02	6,89	84,65
38,19	6,61	24,96	11,02	6,89	84,65
42,13	6,69	28,74	11,02	6,89	84,65



OXFORD

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Length
470	84	302	273	165	84	2150
521	109,5	302	273	165	109,5	2150
673	138,5	149	273	165	98	2150
770	136	200	273	165	98	2150
775	113,5	225	273	165	98	2150
876	139	250	273	165	98	2150
970	141	295	273	165	98	2150

A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	F inch	Length
18,50	3,31	11,89	10,75	3,31	3,31	84,65
20,51	4,31	11,89	10,75	4,31	3,86	84,65
26,50	5,45	5,87	10,75	6,50	3,86	84,65
30,31	5,35	7,87	10,75	6,50	3,86	84,65
30,51	4,47	8,86	10,75	6,50	3,86	84,65
34,49	5,47	9,84	10,75	6,50	3,86	84,65
38,19	5,55	11,61	10,75	6,50	3,86	84,65




MADRID

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Length
670	140	390	98	175	2150
770	140	490	98	175	2150
870	140	590	98	175	2150
970	140	690	98	175	2150
1070	170	730	98	175	2150

A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	Length
26,38	5,51	15,35	3,86	6,89	84,65
30,31	5,51	19,29	3,86	6,89	84,65
34,25	5,51	23,23	3,86	6,89	84,65
38,19	5,51	27,17	3,86	6,89	84,65
42,13	6,69	28,74	3,86	6,89	84,65


TEKNİK ÖLÇÜLER



PARIS

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Length
670	137	149	273	180	2150
770	136	200	273	180	2150
870	136	250	273	180	2150
970	141	295	273	180	2150
1070	171	315	273	180	2150


A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	Length
26,38	5,39	5,87	10,75	7,09	84,65
30,31	5,35	7,87	10,75	7,09	84,65
34,49	5,35	9,84	10,75	7,09	84,65
38,19	5,55	11,61	10,75	7,09	84,65
42,13	6,73	12,40	10,75	7,09	84,65



ANKARA

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Length
770	135	500	255	174	2150
870	135	600	255	174	2150
970	135	700	255	174	2150

A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	Length
30,31	5,31	19,69	10,04	6,85	84,65
34,25	5,31	23,62	10,04	6,85	84,65
38,19	5,31	27,56	10,04	6,85	84,65




ODESSA

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Length
670	135	400	255	174	2150
770ss	155	460	255	174	2150
770	135	500	255	174	2150
870	135	600	255	174	2150
970	135	700	255	174	2150
1070	175	720	255	174	2150


A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	Length
26,38	5,31	15,74	10,04	6,85	84,65
30,31	6,10	18,11	10,04	6,85	84,65
30,31	5,31	19,68	10,04	6,85	84,65
34,25	5,31	23,62	10,04	6,85	84,65
38,19	5,31	27,56	10,04	6,85	84,65
42,13	6,89	28,35	10,04	6,85	84,659

TEKNİK ÖLÇÜLER TECHNICAL DETAILS




LIMA

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Length	A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	Length
770ss	165	440	233	232	2150	30,31	6,50	17,32	9,17	9,13	84,65
870	165	540	233	232	2150	34,25	6,50	21,26	9,17	9,13	84,65
970ss	215	540	233	232	2150	38,19	8,46	25,20	9,17	9,13	84,65



TABRIZ


A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Length	A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	Length
670	135	150	275	195	2150	26,38	5,31	5,91	10,83	7,68	84,65
770	155	180	275	195	2150	30,31	6,10	7,08	10,83	7,68	84,65
870	160	225	275	195	2150	34,49	6,30	8,86	10,83	7,68	84,65
970	170	265	275	195	2150	38,19	6,70	10,43	10,83	7,68	84,65
1070	175	310	275	195	2150	42,13	6,89	12,20	10,83	7,68	84,65



OREGON

A mm	D mm	E mm	Length	A inch	D inch	E inch	Length
1750	310	310	2150	68,90	12,20	12,20	2150


TEKNİK ÖLÇÜLER TECHNICAL DETAILS



ROMA

A mm	D mm	E mm	Length
1750	780	980	2150

A inch	D inch	E inch	Length
68,90	30,71	38,58	84,65




SAMARA

A mm	Length
1750	2150 (*)
670	2150 (*)

A inch	Length
68,89	84,65 (*)
26,37	84,65(*)

(*) Yükseklik ölçüsü 2200mm üretimden kaldırılmıştır. Yeni üretim 2150mm olarak yapılmaktadır.
 (*) Panel length 2200mm has been. Changed as 2150mm.




PRAG

A mm	D mm	E mm	Length
1750	466	466	2150

A inch	D inch	E inch	Length
68,90	18,35	18,35	84,65

TEKNİK ÖLÇÜLER TECHNICAL DETAILS



MILANO

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Length	A inch	B inch	C inch	D inch	E inch	Length
670	165	332	479	440	2150	26,38	6,50	13,07	18,86	17,32	84,65
770	165	432	479	440	2150	30,31	6,50	17,00	18,86	17,32	84,65
870	165	532	479	440	2150	34,25	6,50	20,94	18,86	17,32	84,65
970	165	632	479	440	2150	38,19	6,50	24,88	18,86	17,32	84,65
1070	170	722	479	440	2150	42,13	6,69	28,43	18,86	17,32	84,65



MERKEZ / HEAD OFFICE-ÜSKÜDAR
Küçükçamlıca Mah. Çilehane yolu Cad.
No:13/4 34696 Üsküdar / İstanbul
(ÇAMLICA EVLERİ)
Tel.: (+90216) 345 28 26 - 27
Fax: (+90216) 338 87 78

FABRİKA / FACTORY-ÇERKEZKÖY
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Fatih Caddesi No:8 P.K.: 59500
Çerkezköy - Tekirdağ / TÜRKİYE
Tel.: (+90 282) 758 11 45
Fax: (+90 282) 758 11 54

FABRİKA / FACTORY-VELİKÖY
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi
Osman Uzun Caddesi No: 16/A
Çerkezköy - Tekirdağ / TÜRKİYE
Tel.: (+90282) 746 11 66
Fax: (+90282) 746 11 73

www.teverpan.com.tr
